

LOODUSKÜSIMUSTE VASTUSED

1

1. vaher 2. sinilill 3. toominga õitsemisega 4. 16 000 okast 5. kiil 6. sarapuu 7. a) metsvint 8. kobras 9. Võrumaal 10. kui suurus on üle ühe hektari 11. vaher 12. tamm 13. a) nahkhiir 14. c) herbivoor 15. b) omnivoor toitub nii taimedest kui ka loomadest 16. a) äiatar 17. pajudega 18. säga 19. a) rohelised 20. pihlakal, vahtral ja haaval 21. roti-rebasesaba ja muti-hiirehernes 22. suur takjas

2

1. c) 16 aasta vanuseks 2. 80 – 100 aasta pärast 3. lõpustega 4. a) pihlakaliik 5. b) floora 6. ussilakk 7. b) 21% 8. a) hobune 9. c) 50 km/h 10. pärn 11. jääb talveunne 12. pärn 13. kobras 14. jugapuu 15. pärn 16. b) kalu 17. d) kuusk 18. b) kukeseen 19. paiseleht 20. 4 varvast 21. märke – jänesel on esimesed jalad lühikesed, tagumised pikad, seepärast on tal kerge märke joosta, mäest alla jooksmisel teeb ta tihti üle pea kukerpalle 22. siil

3

1. tamm (123), pärn (62), mänd (48), kask (40) 2. paber 2 – 3 kuud; apelsinikoored 6 kuud; sigaretkonid 10 – 12 aastat 3. näsiniin (lindudele ei ole mürgine, inimestel tekib mürgitus kahe marja söömisest, surmav annus on 12 marja; mürgised on kõik näsiniine osad: koor, puit, õied jm.) 4. mets oma looduslikus puutumatus olekus 5. c) jugapuu 6. a) imetajad 7. kägu (käo kasuvanemateks peavad olema putuktoidulised: linavästrik, kõrkja-roolind, võsaraat, sookiuur, punarind, aed-lepalind jt.) 8. pasknäär 9. c) 94 km 10. reained satuvad vette, vetikad saavad toitained, hakkavad vohama ja mürkaineid eritama 11. kuni kuus 12. puukoristaja 13. harilik pilliroog 14. kuusk 15. tamm 16. 18 varvast 17. rästiku seljal on sik-sak muster, vahel võib rästik olla ka üleni must, mustrita; nastiku peamiseks tunnuseks loetakse kollaseid laike kukla piirkonnas; rästiku pea on kolmnurkne; nastiku kael läheb peaks üle sujuvalt; rästiku silmapupill on vertikaalne, nastikul ümmargune 18. põialpoiss 19. nad sulgevad kõik käigud ja kogunevad pessa hunnikusse 20. ta on allergiline õhus olevale õietolmule 21. a) kanavarvas 22. sarapuu

4

1. c) fauna 2. c) mänd 3. metsvint 4. a) põdrakanep 5. c) toitub putukatest 6. sarapuu peab tolmlama enne puude lehte minekut, sest lehte läinud metsas pole piisavalt tuult sarapuuõite tolmeldamiseks 7. harilik kullerkupp 8. haab 9. saba erinevuse järgi: suitsupääsukesel on kaks pikka sabasulge (nagu käärid), räästapääsukesel on saba sirgem 10. b) 25 aastat 11. sipelghape 12. haab 13. kask 14. koha ja kiisk 15. särg 16. nastiklased 17. muda sisse, sambla alla, vahel isegi keldritesse 18. nahkhiir 19. et loomi ja putukaid tolmeldama meelitada 20. vanad männikännud kuumutati õhu juurdepääsuta suurel kuumusel tõrvapõletusahjudes ja välja valguv vedelik koosnes tõrvast, tärpentinist ja kergematest lenduvatest orgaanilistest ühenditest; tõrva keedeti, et vedelad koostisosad lenduksid ja tõrv jahtunult tahkuks, et seda oleks võimalik vedada kasutuskohta 21. b) lehis 22. harakas

5

1. lämmastik 2. Õhne jõgi (94 km) 3. mustrahni 4. c) jalgadega 5. varsakabi 6. valge vesiroos 7. c) tuvi 8. b) karnivoor ehk loomtoiduline loom ehk lihatooiduline on loom, kes toitub põhiliselt teistest loomadest. 9. saarmas (*Lutra lutra*) 10. luts 11. rukkilill 12. a) harilik vaarikas 13. haab 14. lepp 15. a) 7 aastat 16. väidetavalt söövad koorunud vastsed ema ära 17. kobras 18. toonekurg kannab toitu pessa alla neelatult söögitorus, poegi toites oksendab ta selle välja 19. ajab okkad turri 20. kümnokk-luik 21. punast värvi 22. b) roosakaspunased